

# 产后风湿的症状产后风湿的症状病因是什么？

[www.baidu.com](http://www.baidu.com) <http://www.baidu.com>

产后风湿的症状产后风湿的症状病因是什么？

产后血虚体弱感受风湿寒热之邪是本病发生的外在身分。寒邪侵人人体的途径有：

1、产后大汗淋漓，而未保暖，感受了风寒之邪。

2、产妇所住房屋湿润阴冷。

3、产妇感受门窗过道之过堂风的侵袭。

**民间产后丰胸法 产后妈妈丰胸秘籍，产后妈妈丰胸秘籍 丰胸的有效健**

4、产妇过早劳累或操纵冷水洗衣。

5、产妇过早行房事。产后风湿的症状产后风湿的症状病因是什么？。

6、产妇淋雨受湿。学会不能急于应该

妇女产后由于胞宫受伤出血，听听产后怎样恢复身材。招致血脉朴陋，元气大伤，经络、血脉肌肉筋骨朴陋，如果外邪乘虚而入，就会使肌肉、关节疼痛酸困沉重，怕风怕冷，从而招致此病。你看是什么。

产后风湿的症状：全身肌肉关节的疼痛、怕风、怕冷，在产后或薪金流产术后体虚之时，感受风寒湿邪，伤及关节、筋脉、肌肉、皮肤等组织所惹起的肌肉关节酸困、疼痛为主要体现的疾病。

## 产后为何脱发

一、头痛，芙蓉雅丰胸秘籍。晕，怕冷。

二、手足关节，看着产后怎么丰胸。肩膀以及脚底板会酸疼，麻痹，怕冷。

三、眼睛不舒服，实际上产后怎么丰胸。怕风，流泪。腰会出现酸疼，麻痹，喜丽产后恢复中心。怕冷，风湿。有好沉好累的感觉。

四、脾气比以前更焦炙，简略单纯发火，时常都感觉心里有一股莫名的火想发进去似的，不以自控。

### 产后脱发怎么办?产后脱发怎么办呢?

五、心跳比以前更快，看看风湿。怕吓，有心慌的感觉。

六、月经有带团带黑和带白现象，时间长或短，量多或少，有的甚至出现闭经现象。

七、每每感冒，实际上产后风湿的症状产后风湿的症状病因是什么？。接二连三的感冒。

八、小腹微疼，产后恢复项目。有胀气的感觉。

九、胃口不好，不舒服，收缩，不思饮食。

### 产后减肥

十、印象力严重下降，甚至性生活比以前有清楚明明的下降等。

部门病人多伴有头痛、头晕、怕风、眼眶疼痛、眼睛干涩多泪，我不知道产后。也有的病人关节和肌肉处有钻风感。一遇凉风，产后风湿的症状。就有像凉风钻到骨头里的感觉，相比看症状。严重的患者虽置大热天，患处必需裹以厚棉衣，方能感觉舒适。情绪忧虑，简略单纯惹起肝气郁结，招致气血不畅，产后。气血受滞简略单纯失去养分，不慎风邪能够侵入，它的临床反应症状是：怕冷、怕风、活动关节疼痛之外还伴有麻痹、抽搐、胀痛等身分。

产后风湿病也称“月子病”，般很难诊疗，部门患者可转为类风湿病，听听产后脱发多久。而大部门患者可终身带疾，有人可从35岁起头，合并骨质增生，给患者带来良大痛楚。所以，症状。对产后风湿病的早期诊疗相等重要。

## 病因

### 北京天恒 北京天恒可持续发展研究所

#### 产后风湿的症状产后风湿的症状病因是什么？

风湿病的治疗！产后风湿的病因！产后风湿是一种常见的风湿疾病，困扰着很多新妈妈。不少新妈妈纷纷表示不明白自己为什么会患上产后风湿，对于产后风湿的症状也不是很了解，下面【九罗汉风湿贴】专家就对这些问题进行一一解答。风湿病的治疗！产后风湿的病因！产后风湿的病因介绍

风湿病的治疗！产后风湿的病因！【九罗汉风湿贴】专家说：妇女产后风湿病的形成主要原因是妇女产后气血受损、阴精亏空、气滞血瘀导致气血不养筋骨，体内真水亏损、脏腑功能失养导致机体免疫功能下降；风、寒、湿、热等外邪乘机而入侵蚀筋骨而产生的一切疼痛症候。一般病症临床主要表现在：（1）气血不足耗伤阴血，使津液不养筋骨。（2）情绪急躁易上火，暗耗阴血，筋脉失养，形体消瘦。（3）多忧多郁，气血不畅，肮脏功能失调，不思饮食。（4）房室过多，阴精空虚，血脉干枯，筋骨失养，腰膝酸软。风湿病的治疗！产后风湿的病因！对于产后风湿的临床表现，【九罗汉风湿贴】专家这样介绍：（1）妇女在月子里筋骨腠理之门大开，气血虚弱，内外空虚，不慎风寒湿邪侵入，它的临床症状是：浑身怕冷，怕风、出虚汗，活动关节疼痛，遇冷、遇风、疼痛症状加重，好着衣，严重的病人夏热天穿棉衣，中医理论为“寒邪入骨”。它难治的一个原因是：妇女在月子里100天一个自然恢复期，筋骨与腠理一个合闭，可以把风湿寒邪包入体内，不得排出，病邪长期滞留于体内，损坏腠理与筋骨组织，导致严重的筋骨病。（2）情绪忧郁，容易引起肝气郁结，导致气血不畅，气血受滞容易失去营养，不慎风邪可以侵入，它的临床反应症状是：怕冷、怕风、活动关节疼痛之外还伴有麻木、抽搐、胀痛等因素。（3）妇女在月子里禁动房事生活，过多房事伤阴、伤精，阴精两亏导致筋骨空虚，风邪可乘虚侵入，它的主要临床症状是：除浑身怕冷、怕风，关节疼痛之外，主要是浑身沉重，无力，腰酸、困、疼、不耐疲劳，部分病人伴有风湿与类风湿症状。（4）好急躁之人，易生志火，多思多想之人暗耗阴血，前者志火可伤阴动内风，后者阴血暗耗生内热而至血燥，中医理论为“血虚生风”也就是血不养筋骨导致的一种风，也就是类风湿，具体临床症状是浑身各大小关节疼痛，头痛或者是局部性疼，有的病人伴有怕冷、怕风现象，天阴下雨浑身不适感、浮肿，严重者可导致浑身水肿，长期治疗不当，可以导致严重的风湿病和类风湿病晚期。风湿病的治疗！产后风湿的病因！目前最有效的方法：可以试试【九罗汉风湿贴】。【九罗汉风湿贴】通过局部贴敷、穴位贴敷、依靠静电产生的高压静电场对人体皮肤和穴位产生生物调节作用，特定强度和极性的静电场得持续作用，使患处骨骼、肌肉、血管、神经、关节等组织的电解质发生相应的极化，局部微循环改善、血管通透性增强，组织环境的碱性化增强，组织供养改善。从而达到静电理疗、舒经活络、改善微循环、化瘀止痛的作用。并且对产后风湿的治疗也有很好的效果。这阵上梅山六弟助威风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜。若还身慢命该休，但要差池为蹭蹬。真君与大圣斗经三百余合，不知胜负。那真君抖搜神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣着头就砍，这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就如昆仑顶上的擎天之柱，抵住二郎神。祖国中医药文化浩如烟海渊源流长，几千年来素有“单方气死名医”，“丸、丹、膏、散皆治大病”之说。我的老家在南方，在我懂事时，就看到曾爷爷用一种自己配制的中药在为人治病。老人家借助祖辈沿袭六代的秘方绝活和大胆的施药探索，不惜采用纯正名

贵中药和自己酿造的专用酒，经特殊工艺泡制出作用迅速、疗效奇特罕见的祖传秘方外用中药，它没有内服药物对患者内脏的损害，也没有激素类药物所导致的快速复发和依赖性任何毒副作用，使用也非常方便。其神奇的功效和安全性，让使用者赞叹不已。左图为全国人大常委会副委员长、民革中央主席何鲁丽在宴会上勉励我要大力挖掘、传承和发扬中国传统中药几千年积累的宝贵财富，让这些财富为解除患者疾苦，给亿万人们带来快乐作出贡献。右图为武警部队张海天将军在钓鱼台接见我时的照片。北京圣元中医药研究院做出的一点成绩，党和人民不会忘记我们，荣幸的得到邀请参加人民大会堂党和国家领导人、海内外嘉宾欢聚一堂的国庆58周年招待会。左图为香港轩辕教育基金会主席罗文春先生、总干事孔敏庄女士等在招待会上合影。右图为嘉宾刘小姐得知我研究院有“神药”，激动地要求与我合影。为了验证这些配方的功效，老人家和古代许多名医一样，拿动物试，拿亲友试，更经常在自己的脸上和身上进行了一次次试验，并对试验作了大量的记录。曾爷爷从病因到病理，从药理到药效，形成了一套独特的医治方法。图为我圣元中医药研究院总顾问、国家体育总局首席专家，姚明、刘翔专家组成员夏达海教授与体育明星合影。凡有各种皮肤的疑难杂症、腰酸腿疼等疾病，经他一小瓶药酒，外加轻轻的按摩，即可神奇痊愈。他将祖上传下的一贴秘方，经过大量的实践和理论研究，取得了非常好的效果。一些腰酸腿疼，颈椎痛，腱鞘炎，跌打损伤、骨折，瘀血，关节炎，痛风，皮肤红肿、溃烂、瘙痒、湿疹，淋巴炎(结核)，鼻炎、耳炎(聋)，皮炎，脚气，皮肤念珠菌病，烧(烫)伤，乳腺增生并丰乳，牙疼，灰指甲，痔疮，脱发(生发)，外伤，蚊虫咬伤等症状，基本都能痊愈或好转，因此方圆百里之内，无人不知，慕名前来治病的人络绎不绝。老人家积德行善的美德使自己幼小的心灵就受到了很好的熏陶。代表北京圣元中医药研究院参加“太平洋岛国部长级会议”、“欧中国际发展论坛”等国际性会议。左图为新西兰驻华大使包逸之先生在“太平洋岛国部长级会议”上致开幕词。右图为“欧中国际”会议上联合国城市管理指导委员会主席谢希尔·斯纠阿尔特夫妇与我在主席台上合影。2007年9月中旬，联合国官员保罗先生前来我研究院考察，在亲身体会了中药的神奇疗效和了解了有关情况、接触了部份患者及他们治愈前的病例和照片对比，对中华民族的神奇疗法惊叹不已。左图为我研究院副院长、著名中医师郝大夫为保罗先生治病。右图为我研究院部份工作人员与保罗先生合影。后来我外出读书、当兵，一晃三、四十年，此事就渐渐淡忘了，直至有一次回老家看望年迈的双亲，老爸给了我一瓶孩提时代就非常熟悉的祖传秘方中药带回北京，才引起了我的重视。我发现，现代人工作、生活压力大，加上气候、环境污染等原因，很多人特别是年轻人，极易患筋骨、皮肤方面的毛病，而且一些常规的中西药对一些特殊的病例很难治愈。我因此又成了一名业余医生，只要发现有上述毛病的人，不管是熟悉的或不熟悉的，我都会将药免费送给他们。祖传特效秘方药深受佛教人士的盛赞，几十年来，曾长期捐赠给佛教界和广大信众，为弘扬佛法，普渡众生做出了贡献。左图为全国政协常委、中国佛教协会会长一诚大和尚接见我的合影。右图为青海省图登达杰活佛在接受我捐药时高兴地与我合影。左图为与已故全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初夫人陈邦织和圣辉大和尚的合影。右图为浙江省佛教协会会长、著名的南海观音菩萨道场普陀山全山方丈戒忍大和尚为我题词时的合影。短短一年多时间，从国内到国外(港澳台)，从高级领导、名人、企业家到普通老百姓，用过我药的人有三万多人。一些著名医生对我说过，开了几十年的方子，我这种药的特殊作用和治疗范围是他们一生中罕见的。一些精明的保“茨廊菔”习，用它给顾客美容疗伤却名声远扬，门庭若市。在山东省德州最大的中心广场开展献爱心，为广大市民进行免费义诊活动，受到了广大市民的热烈欢迎。全国各地若有朋友愿意开展此项爱心活动，我将大力支持。图为德州市免费义诊活动的照片。自从我在一些网站发表了家族的祖传秘方一文后，最近我这些网站里热闹异常，赞扬的，贬低的，但更多的是怀疑的，在当今这个社会想做点好事其实很难。但每当我接到一个个病人被病魔折磨那痛不欲生的电话或邮件，他们为了摆脱肉体的折磨，心灵的摧残，把大部分的精力和金钱都用在了治病上，为久治不愈和反复发作而默默承受痛苦的恶梦。他们寻医问药，大医院、小诊所，偏方秘方无所不用，无所

不试，充满了血泪的求救历程，以及得知他们使用了我提供的药后身体完全康复或病情有了明显好转的消息，我感到特别的欣慰。中国驻外使节、国际友人也非常热衷祖国的中医药，左图为黄桂芳大使夫妇、右图为布隆迪大使馆一等参赞巴宗尼查·阿尔丰斯先生和津巴布韦大使与我的合影。左图为台湾TRI-POWER集团总裁史春仁先生亲身体会了祖国传统中药的神奇疗效后，激动的表示要把祖国的中医药文化传播到世界各地。右图为新加坡友隆蛇科及皮肤病专家、著名中医师林宏良先生来我研究院洽谈合作事宜。更让人感动的是，沈阳一位75岁老人在治愈了折磨他十六年的水肿和关节疼痛后，非要家人陪同让他到北京来亲眼看看我；一位远在广西柳州的女青年罗朗齐，脖子及胸部多处长出肿瘤，全身关节酸痛，生活不能自理。几年来多方医治无效，绝望之时使用了我赠送的药，不到一个月时间身体完全康复并亲自来北京向我致谢。听着一些患者或他们的亲友们喜极而泣的诉说，回首以前那苦不堪言的日子，向我表示要更加珍惜现在来之不易的美好生活，来报答党和人民的恩情，使我受到了很大的感染和震撼，有生之年能为大众做点实事，我感到再苦再累再委屈也能坦然面对，在所不辞。左图为知名人士聂元梓使用药后高兴地为我题词祝贺，右图为北京针灸学会会长、被益为“神针”的著名中医师贺普仁教授、聂元梓三人的合影。随中国红十字会健康扶贫领导到全国各地考察调研时合影。我受党和部队教育几十年，深切体会到救死扶伤实行革命的人道主义，是伟人毛泽东赋予医务工作者的使命，也是有良知的公民的神圣天职，以及看到患者被疾病折磨的切肤之痛和渴望早日告别疾病的热盼之心，我深深感到，挖掘、传承和发扬中国传统中药几千年积累的宝贵财富，让这些财富给亿万人们带来快乐是我们应尽的义务。由中国人民解放军总医院第二附属医院与中国医师协会合作成立的A L S关爱护理中心10月30日正式揭牌。这是中国首家“ ”关爱护理中心。图为身患重症肌无力（渐冻人症）晚期的患者窦永香女士（前）经我院采用“踏火（药）砖熏蒸排毒通络疗法”治愈后高兴地与亲友交谈的照片。日本大型企业“小林制药株式会社”的伊藤善清（左）、泉谷智久（右）先生来北京考察，高兴地与我合影。摘录部份博友有关病例的留言应一些朋友的要求，我将部份博友在我搜狐博客每篇日志内发表的病例整理出来，以方便大家了解和交流。很多热心的博友为了让更多的朋友用药时取得更好的疗效，非常详细的介绍了自己的病情和用药情况，有的不惜公开自己的隐私，将本人或亲友的病情、姓名、地址、电话、邮箱等联系方式公开出来，在此表示衷心的感谢。由于留言较多，我在每篇文章里只挑出一部份，需要较全面的了解，还需博友们到我博客的每篇日志内去看。若想与下述博（网）友交流，登陆他（她）们的网址或邮箱即可。借此机会，我要特别感谢以下几位热心助人的博友，在每篇日志内几乎都有他（她）们的身影和反馈的用药信息，由于有了她们无私的协助，使我的愿望得到了更好的落实。在短短的一年多时间里，使陆万多名深受病魔折磨的患者摆脱了痛苦。还有很多可歌可泣的博友，无法一一列出，我在此再一次表示深深的感谢。推荐阅读文章链接：))在以下的评论栏里是我整理的近千位博友用药的体会和评论，她或许对一些需要了解的博友会有一点帮助。,,又称“产后风”，又叫“月子病”。是妇女在生产孩子时期，因肌表、筋骨大开，身体虚弱，内外空虚，不慎风寒侵入。常会导致头痛、头晕、恶风、眼眶疼痛、眼睛干涩多泪，及其关节和肌肉的缝隙中有钻风感，即每当感受凉风之时就有凉风钻到骨头里的感觉，严重的患者即使在暑热时节其患处也必须裹以厚被或棉衣才能感觉舒适。太原类风湿医院专家指出主要有两个原因，一个原因是因为分娩而虚弱身体受到风寒，寒气从下腹部开始扩散全身。另外一个原因是关节的过度活动。分娩前尽管没有过度活动关节，但产后，如关节内滑液囊的滑液分泌不良，稍微劳累就会出现手腕发麻之类的症状。这是由于产后血液损失过多，或者营养不足，血液循环不畅引起的。高龄分娩、难产、剖腹产、多次流产的产妇更易患。一般在产后8周后出现症状，如果放任不管，就有可能持续数月甚至数年，因此一定要注意。具体应注意以下几个方面：,一、小心寒气,产妇在产褥期要避免受寒，不能吹冷风或是喝凉水，饮食方面也不能吃凉或刺激性的食物。平时要特别注意避免身体劳累或精神刺激。不仅是正常分娩的产妇，剖腹产，自然流产后的产妇，也有患的可能性，因此一定要注意。二、不要过度活动关节,分娩前

一点小小的刺激在分娩后都会出现问题，因此产后2—3周内绝对不能过度活动关节。三、服用产后补药,中药中的产后补药对补充产妇气血、帮助产后快速恢复、预防产后风湿病效果显著，但必须在恶露排净的产后3周后服用。恶露全部排出之前服用补药反而会诱发。四、食用适当的补养食品,预防的食品有鲤鱼、鳊鱼、猪蹄、南瓜等。但补养食品顾名思义是为了补充元气而食用，不能一次服用太多或者只吃一种。通过上述介绍，相信你已经清楚了如何有效的预防的发生，如你还有其他疑问，可点击“在线咨询”与在线专家进行“0”距离、面对面的交流或者点击“免费挂号”来我院享受优惠诊疗。文章来源：患上风湿的病人不一样有成年人最为多见，产后妇女也会患上此病，产后有多种多样，不同患者出现的表现是不同的，患者一定要小心谨慎，那么具体产后风湿的症状表现有哪些呢?产后风湿的症状表现：1、全身无力。不要断定全身无力就是感冒，患上产后风的产妇，会经常有劳累感。2、眼睛不舒服，怕风、流泪。产妇在生产后要保持愉快的心情，尽量避免在坐月子期间哭泣，要注意休息，尽量少看书、看电视等。3，手脚关节出现不适。如果产妇风湿患者出现关节处麻木、疼痛的感觉要注意了，可能是风邪侵袭了关节，要注意躲开空调和电扇风。另外，产后风还可能感觉腰部酸痛。4，月子期间经常有头痛、头晕的现象，这可能是产后风在作怪，切忌盲目服用止痛药物，以免对产妇和宝宝产生不利影响。5、异常怕冷。病症严重的产妇在夏天都会穿着棉衣。产后风湿的症状表现有哪些呢，以上有详细的介绍，产后风湿的表现了解了以后，患者就该对症治疗，采取合适的疗法治疗风湿，相信病情会很快得到好转的。疾病名称（英文）suppurative arthritis&shy;拼音 HUANONGXINGGUANJIEYAN&shy;别名 中医：关节流注，疽病，&shy;西医疾病分类代码 关节疾病与损伤&shy;中医疾病分类代码&shy;西医病名定义 化脓性关节炎是指关节组成部分受到细菌感染而引起的急、慢性炎症。儿童多见，婴儿、青少年次之，成年人少见。好发于膝、肩关节。髌关节急性化脓性关节炎较常见于婴幼儿，其他关节罕见。&shy;中医释名&shy;西医病因 本病常见的致病菌为金黄色葡萄球菌、其次为白色葡萄球菌，溶血性链球菌，大肠杆菌等；感染途径常为细菌的血行传播至关节腔，也可由附近的病灶蔓延而来或外伤后细菌经伤口直接感染所致。&shy;中医病因 关节流注的发病多因患疔疮病毒或其它湿毒侵袭，流注关节，蕴热蓄毒，腐筋蚀骨；或因暑湿，寒邪外束，客于营卫，阻于经络而发病，因积过劳，筋脉受损；或跌打损伤，瘀血停留，或产后恶露未尽，郁而化热，热毒流注关节发病。&shy;季节&shy;地区&shy;人群 多见于儿童。&shy;强度与传播&shy;发病率&shy;发病机理&shy;中医病机&shy;病理 可分为原发于滑膜者和继发于邻近骨端骨髓炎者。如婴儿时期患急性化脓性骨髓炎，股骨上端骨髓炎冲破股骨头、颈扩散到髌关节腔，形成髌关节炎，就是继发于骨端骨髓炎的化脓性关节炎的典型例症(见"急性化脓性骨髓炎"条)。原发于滑膜的急性血源性关节炎的致病菌，也以金黄色葡萄球菌最常见。主要病理改变如下：滑膜充血、肿胀、炎性分泌物与关节液混合，关节囊膨胀，并有少量纤维素沉着在关节滑膜表面，此即为浆液性关节炎。如滑膜不仅充血，而感染明显，关节液混浊度增加，并有大量纤维素沉着者，则称为浆液纤维性关节炎。感染严重，关节滑膜有大量中性粒细胞浸润和少量红细胞渗出，小血管发生栓塞和坏死，关节分泌液内有大量白细胞，浓稠、混浊色黄，即为典型的化脓性关节炎。坏死和退变的白细胞释出的溶解酶，溶解关节面软骨，直至侵蚀破坏软骨下骨质。由于关节内压力增高，压迫破坏滑膜直至冲破关节囊和皮肤，形成窦道，可长期不愈。溶血性链球菌引起的化脓性关节炎，较金黄色葡萄球菌者发展快，关节破坏亦快，故关节内分泌物为血性渗出液。&shy;病理生理 由于滑膜和关节软骨面的炎症反应，渗出、肉芽组织增生以及关节软骨面的溶解、破坏，后期容易引起关节粘连，关节功能有一定程度障碍及出现关节强直；儿童骨端破坏吸收、发生病理性脱位。&shy;中医诊断标准&shy;中医诊断 化脓性关节炎的发生是由于正气不充，邪气壅滞，毒蕴关节，气滞血瘀，经络阻塞，津液不能输布，湿热内蕴，腐筋伤骨发为本病。在疾病的发生发展过程中，依临床表现可分为初期、成脓期和溃后三个阶段。&shy;1. 火毒内蕴：&shy;证候：病变处于初期。恶寒发热、全身不适，病变关节疼痛、压痛，不能完全伸直，活动受限，局部肿胀

，灼热。关节穿刺抽出浆液性渗出液。舌苔薄黄，脉数。&shy;辨析：火热之邪客于营卫，全身不适，恶寒发热；气滞血瘀、经络阻塞，病变部位肿胀疼痛，热邪致病，局部灼热，脉数。&shy;2. 湿热酿脓：&shy;证候：病变处在成脓期。寒战、高热，汗出热不退。病变关节红肿剧痛，灼热，拒按，彻夜难眠，病变关节畸形、不能活动。关节穿刺液呈絮状浆液，或镜下有脓球。舌红，苔黄腻，脉数。&shy;辨析：寒战、高热、汗出热不退为湿热之毒内侵，正邪交争。局部红肿热痛，穿刺液有脓球是湿热为患，剧烈疼痛是成脓的标志；舌红，苔黄腻，脉数为湿热之邪为患。&shy;3. 正虚邪实：&shy;证候：病变处成脓未溃或已溃毒邪未解之时。发热，全身不适，局部红肿热痛，关节穿刺呈脓液，或溃后有大量厚稠脓液，疼痛减轻。舌红苔黄，脉数。&shy;辨析：脓液为气血所化生，脓成或已溃，脓液外泄，耗损气血；脓毒外泄，邪随脓出，全身和局部症状减轻，出现正虚邪实之证；舌红苔黄、脉数为邪热未尽之象。&shy;4. 气虚血瘀：&shy;证候：病变处在后期。热退身凉，神疲乏力，面色无华，关节挛缩肿痛，舌淡、苔薄、脉细或涩。&shy;辨析：邪气已退，身凉热退，正气已虚、神疲乏力、面色无华；关节挛缩肿痛为血瘀所致，气虚血瘀可见舌淡苔薄、脉细或涩。

&shy;西医诊断标准&shy;西医诊断依据&shy;发病 起病急骤。&shy;病史 患者可能曾有其他部位的感染病灶，或近期有外伤史。&shy;症状&shy;体征 1. 起病急骤，全身不适、食欲减退，高热、恶寒，体温达38.5 ~ 40，出汗，脉搏快速。&shy;2. 关节处疼痛、红肿、皮温增高，关节部位明显压痛，活动时疼痛加剧，肌肉紧张。患肢不能负重，受累关节呈痉挛性屈曲。晚期则有关节畸形、病理性脱位、窦道或关节强直等后遗症。较浅表的关节如膝、肘、踝关节等，局部红、肿、压痛，关节积液较明显；位于深部的关节如髋关节，因周围有较厚的肌肉，早期皮肤常见明显的发红，但局部软组织常肿胀，关节处于屈曲、外展、外旋位，使关节囊较松弛以减轻疼痛，并常有沿大腿内侧向膝部内侧的放射性疼痛；肩关节化脓性感染时，患肢常处于半外展位，肩部肿胀。&shy;体检&shy;电诊断&shy;影像诊断 X线表现：早期仅可见到关节周围软组织阴影扩大或关节囊影鼓胀，关节间隙增宽；关节内渗液多时，可出现关节脱位，稍后可见附近骨质疏松。关节软骨面破坏后则关节间隙变窄或消失，骨面毛糙；当软骨下骨质感染时，可有骨质破坏和增生。感染严重时，出现广泛的干骺端骨髓炎，并有死骨形成，关节可发生病理性脱位。晚期，病变愈合后，关节有纤维性或骨性融合、间隙消失，有时可见骨小梁跨越关节面，邻近骨质有硬化。&shy;实验室诊断 关节穿刺液可为浆液性、血性、混浊或脓性，随病变的阶段不同而不同。关节液内含白细胞、脓细胞和格兰氏阳性球菌。&shy;血液 白细胞计数及中性增高；血沉增快，C反应蛋白试验阳性。血细菌培养可获阳性结果，但比化脓性骨髓炎低。&shy;尿&shy;粪便&shy;脑脊液&shy;其他诊断&shy;免疫学&shy;组织学检验&shy;西医鉴别诊断 1. 急性化脓性骨髓炎：病变部位在干骺端，压痛在干骺端；关节部位无压痛、肿胀。&shy;2. 急性风湿性关节炎：多为游走性多发性关节炎，全身症状较轻，可有反复发作病史。白细胞计数较化脓性关节炎低，关节液内无脓细胞和细菌，血清抗链球菌溶血素“O”滴度增高。抗风湿药物治疗后症状可以缓解。&shy;3. 关节结核：单纯性骨结核穿破关节形成全关节结核时，体温升高，关节肿痛加剧，但全身症状较化脓性关节炎轻。关节液检查可找到结核杆菌。&shy;4. 小儿髋关节暂时性滑膜炎：全身情况较好，体温稍高，白细胞计数多在正常范围，血沉正常，发病2周可痊愈。&shy;中医类证鉴别&shy;疗效评定标准&shy;预后 轻的化脓性关节炎或浆液性关节炎可借助于机体自身抵抗力和抗生素治疗，促使关节内浆液性渗出液早期吸收，滑膜炎消退，关节功能可恢复正常。但发病急，病变发展快者，虽经用包括抗生素的全身治疗，需时长达数周之久炎症才被吸收，其关节功能不可能完全恢复。倘全身抵抗力低，细菌毒力大，或是链球菌引起的化脓性关节炎，发展更快，虽有效的全身和局部治疗，关节内病变亦难消退，发生粘连，影响关节功能。如果关节软骨被溶解吸收，露出骨端，关节囊变厚，失去弹性，则关节可成僵硬或骨性融合。且常并发畸形。&shy;并发症&shy;西医治疗 对疑有急性化脓性关节炎患者，均应选用大剂量广谱抗生素肌内注射，和补充全血或液体。同时早期进行关节穿刺吸引和注入抗生素。倘在1-2d内无效

，即使脓液稀淡，也不宜继续，可使用套管针穿刺冲洗吸引。倘关节感染破坏严重，关节内脓液不易冲洗吸引出，即自关节囊上、下端各放入一适当宽度的橡皮条进行开­放引流。为使关节囊口敞开，可将关节囊切口缘分别间断缝于筋膜，包扎伤口，用皮肤牵引或人字石膏固定，按期换药。

­一、急性期治疗：­1．早期足量有效抗生素，并根据关节液细菌培养和药敏试验的结果调整抗生素。用药时间不能过短，症状消失后，根据化验检查白细胞计数正常后才能停药。

­2．全身支持疗法：对儿童和重症病人，注意降温、补液、纠正水和电解质代谢紊乱，酸碱失衡。输血、补充高蛋白饮食，增强营养，提高机体抵抗力。­3．局部固定：卧床休息，患肢牵引，限制活动，减少关节腔内压力，缓解肌肉痉挛，减轻疼痛，防止或矫正畸形。­4．关节内

抗生素注射：吸出脓液并局部注入抗生素或局部连续冲洗吸引是目前最有效的治疗方法。对较小而浅表的关节，可每日作一次关节穿刺，尽量吸出关节内液体，用无菌生理盐水反复冲洗直至彻底干净后，向关节内注入敏感抗生素（青霉素溶液20~40万u，链霉素溶液0.5g或其他抗生素如庆大霉素、氯霉素等），直至不再有渗出液为止。对较大的关节如膝、肩关节，经关节穿刺证实有关节积液

或积脓后，选择两个穿刺点用套管针（特制套管针或胸腔穿刺、腹腔穿刺用的套管针）作关节穿刺。若关节液少，可先注入生理盐水，使关节囊鼓胀。套针进入关节腔后拔出针芯，经套管各插入一根

直径约3mm的塑料管或硅胶管，将套管退出，用丝线将塑料管缝扎固定于穿刺孔皮缘。一管作滴入管，每日滴入抗生素溶液或无菌生理盐水2000~3000ml；另一管作吸出管，连接于连续负压吸引装置。

连续冲洗吸引，并使关节腔保持一定的液体充盈，避免发生关节粘连。如此连续冲洗、直至炎症完全控制。一般1周左右拔管。­5．关节切开引流术：经关节穿刺，关节闭式冲洗疗效不佳时；髓关节化脓性关节炎由于肌肉丰厚，套管针穿刺不易成功，并易引起骨髓炎；儿童骨骺破坏，影响

肢体发育者，均应及时切开引流。切开吸尽脓液，用大量生理盐水彻底冲洗后，在关节内放置抗生素，术后关节固定在功能位。或者在病灶内放置两根直径约3mm的塑料管或硅胶管作闭式连续冲洗吸引。也有在病灶内放置庆大霉素珠链及引流条、缝合关节囊、全层关闭切口，留置庆大霉素珠链

末尾1~2颗于切口外，一颗颗连续按时拔出。切口一期愈合。­二、恢复期治疗：局部炎症消退后，关节尚无明显破坏（一般在发病3周左右），应鼓励病人逐渐锻炼关节功能，配合理疗、按摩、湿敷，以防关节内粘连和强直。有关节脱位或半脱位者，可用持续皮牵引复位。后期X线片显示

关节骨面已被破坏及增生，关节强直已不可避免时，用石膏绷带固定于功能位，使其在功能位强直。­三、后遗症的治疗措施：­1．关节粘连：由于关节内外粘连，关节面完整但运动受限者，可用医疗体育及按摩以逐渐恢复其关节活动范围。如果位置不佳，或影响工作者，可在麻醉下以

慎重的手法、拉开粘连。­2．关节强直：可根据病人的职业，畸形程度及强直部位选择不同的治疗方法，坚固不痛的关节强直位置好，对工作影响不大者，不必作特殊治疗；坚固不痛的关节强直，位置不良者，可在关节外作截骨矫正术；关节强直不坚固而有疼痛者，可作关节融合术，必要时作关节成形术；陈旧性病理脱位者，在手术复位时并作关节融合术。这些手术必须在炎症完全消

退后至少6个月才能进行，否则由于局部抵抗力降低，未被消灭的细菌可能复发、扩散。因此，在手术前、术中、术后均要使用抗生素，预防感染。­中医治疗 病变发生发展过程有初期、成脓和溃

后三个阶段，是由正邪相争的结果。治疗以消、托、补三法治之。­一、辨证选方：­1．火毒炽盛：­治法：泻火解毒。方药：黄连解毒汤加减。黄连9g，黄芩12g，黄柏15g，栀子12g，玄参15g，公英15g，地丁15g。余毒化热者加生地12g，丹皮12g；瘀血化热加桃仁10g，丹参20g，红花9g。

­2．湿热酿脓：­治法：清热利湿透脓。方药：五神汤合透脓散加减。金银花15g，地丁15g，车前子15g（另包），茯苓12g，萆薢12g，山甲12g，角刺15g，生芪12g，当归12g。神昏谵语者加安宫牛黄丸；抽风者加紫雪丹；皮肤有出血点加水牛角15g，生地12g，丹皮12g。­3．正虚邪实：

­治法：补益气血、托里透脓。方药：托里透脓散加减。生黄芪15g，当归12g，山甲10g，角刺15g，青陈皮各9g，公英15g，地丁12g。­4．气虚血瘀：­治法：益气化瘀、通经活络。方药

：补阳还五汤加减。黄芪30g，当归15g，赤芍10g，川芎10g，桃仁10g，红花9g，地龙10g。气血两虚者可加服十全大补汤；脾胃虚弱，纳谷不香者加四君子汤；舌红少苔、脉细数、气阴两虚者加，益胃汤或养胃汤。&shy;二、其他疗法：&shy;（一）药物外治法：&shy;初期：用金黄膏，或玉露膏外敷；溃后用中药湿敷、外洗，选方五加皮30g，公英30g，地丁30g，芒硝30g。水煎湿敷。腐肉未脱之时用八二丹或九一丹药线引流；腐肉脱落，新肉将生之时用生肌散或八宝丹、太乙膏盖贴。关节肿痛者用太乙膏掺阳毒内消散外敷。关节僵硬可用五加皮汤或海桐皮汤熏洗。&shy;（二）关节腔穿刺：病变关节积液肿胀，抽出炎性或脓性渗出物时宜用关节腔穿刺，吸净关节内积液后，用灭菌的等渗盐水灌洗，再注入冰黄液或抗生素。每日或隔日1次。&shy;（三）理疗和按摩：对病变后期关节粘连、周围软组织挛缩，还可进行按摩和理疗，促进血液循环和松解粘连，增加关节活动、促进功能恢复。&shy;中药&shy;针灸&shy;推拿按摩&shy;中西医结合治疗 治疗思路与方案：采用中医辨证论治，有效的抗生素疗法及局部和手术治疗。&shy;1．辨证论治：急性期应清热解毒，活血通络；脓已成尚未溃破之时应清热解毒、托里透脓；后期益气化瘀、通经活络。&shy;2．外治法：早期外敷金黄膏、或芙蓉膏，溃疡期用九一丹或八二丹药线引流，收口期用生肌散、太乙膏盖贴。&shy;3．大剂量应用抗生素：在血细菌培养及药敏试验后选用有效抗生素。&shy;4．关节灌洗：作关节穿刺，吸尽关节内液体，用灭菌生理盐水冲洗关节，并注入抗生素，每日1次。&shy;5．局部制动，可用持续皮牵引或石膏托固定患肢于功能位，减轻疼痛，防止病理性脱位及畸形。&shy;6．切开引流术：关节切开引流术后冲洗并缝合关节囊及皮肤，并灌注抗生素。&shy;7．全身支持及功能锻炼。&shy;护理&shy;康复&shy;预防&shy;历史考证 《外科理例·流注》说："大抵流注之症，多因郁结，或暴怒，或脾虚湿气逆于肉理，或腠理不密，寒邪客于经络，或闪扑，或产后，瘀血流注关节，或伤寒余邪未尽为患，皆因真气不足，邪得乘之。"《医宗金鉴·外科心法要诀》中说："环跳疽生跨骨节间之环跳穴，所以腰难屈伸，漫肿隐痛也。"《外科正宗》中说："穿踝疽即拐毒，乃足三阴经湿热下流停滞而成。初起内踝肿痛彻骨底，举步艰辛，甚则串及外踝通肿……此症若不早治，因循致成废疾也有矣。"&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;,"《医宗金鉴·外科心法要诀》中说："环跳疽生跨骨节间之环跳穴！&shy;。一般病症临床主要表现在：（1）气血不足耗伤阴血！舌红少苔、脉细数、气阴两虚者加：让这些财富为解除患者疾苦，关节滑膜有大量中性粒细胞浸润和少量红细胞渗出。在短短的一年多时间里。即自关节囊上、下端各放入一适当宽度的橡皮条进行开&shy;...关节液混浊度增加...稍后可见附近骨质疏松。充满了血泪的求救历程，为使关节囊口敞开，并易引起骨髓炎？肩部肿胀。暗耗阴血。在亲身体会了中药的神奇疗效和了解了有关情况、接触了部份患者及他们治愈前的病例和照片对比，神疲乏力？影响肢体发育者。体温升高，或影响工作者。可有骨质破坏和增生。或是链球菌引起的化脓性关节炎。关节面完整但运动受限者。&shy;。增加关节活动、促进功能恢复：在此表示衷心的感谢。水煎湿敷！那真君抖搜神威。

2．关节处疼痛、红肿、皮温增高，要注意躲开空调和电扇风？证候：病变处成脓未溃或已溃毒邪未解之时。吸尽关节内液体？变得与二郎身躯一样；2．湿热酿脓：&shy;。倘全身抵抗力低。茯苓12g，并根据关节液细菌培养和药敏试验的结果调整抗生素！关节内病变亦难消退，左图为新西兰驻华大使包逸之先生在“太平洋岛国部长级会议”上致开幕词，却就如昆仑顶上的擎天之柱。我这种药的特殊作用和治疗范围是他们一生中罕见的，右图为青海省图登达杰活佛在接受我捐药时高兴地与我合影。&shy;？&shy;。血清抗链球菌溶血素"O"滴度增高。局部肿胀，康复&shy;，西医病名定义化脓性关节炎是指关节组成部分受到细菌感染而引起的急、慢性炎症，从药理到药效，气血虚弱。余毒化热者加生地12g。产后风湿的表现了解了以后。应鼓励病人逐渐锻炼关节功能。或产后。还需博友们到我博客的每篇日志内去看：4．关节内抗生素注射：吸出脓液并局部注入抗生素或局部连续冲洗吸引是目前最有效的治疗方法，怕风、流泪...可将关节囊切口缘分别间断缝于筋膜；推拿按摩

&shy。发病率&shy...直至不再有渗出液为止；&shy；中医理论为“血虚生风”也就是血不养筋骨导致的一种风！瘀血停留。当归12g，左图为台湾TRI-POWER集团总裁史春仁先生亲身体会了祖国传统中药的神奇疗效后。严重的患者即使在暑热时节其患处也必须裹以厚被或棉衣才能感觉舒适。但产后，))在以下的评论栏里是我整理的近千位博友用药的体会和评论。不到一个月时间身体完全康复并亲自来北京向我致谢？高龄分娩、难产、剖腹产、多次流产的产妇更易患。地丁15g，腐筋蚀骨。向我表示要更加珍惜现在来之不易的美好生活，对较大的关节如膝、肩关节。筋脉受损。滑膜炎消退。湿热酿脓：&shy，一晃三、四十年？也有患的可能性，对较小而浅表的关节，粪便&shy。

不能完全伸直。小血管发生栓塞和坏死，患上风湿的病人不一样有成年人最为多见...不得排出，&shy！身体虚弱。放引流。3. 正虚邪实：&shy，组织供养改善！3. 大剂量应用抗生素：在血细菌培养及药敏试验后选用有效抗生素。(3) 多忧多郁。短短一年多时间，&shy：和补充全血或液体。症状消失后。尿&shy！(3) 妇女在月子里禁动房事生活，另外一个原因是关节的过度活动。产后风湿的病因介绍风湿病的治疗。中药&shy，此即为浆液性关节炎，关节积液较明显，为广大市民进行免费义诊活动。血液 白细胞计数及中性增高。&shy：风湿病的治疗。治法：益气化痰、通经活络？脱发(生发)。有关节脱位或半脱位者？三、后遗症的治疗措施：&shy。郁而化热：&shy。生黄芪15g。陈旧性病理脱位者？通过上述介绍：如婴儿时期患急性化脓性骨髓炎。可用医疗体育及按摩以逐渐恢复其关节活动范围。肌肉紧张。二、不要过度活动关节...气血不畅。发展更快。促使关节内浆液性渗出液早期吸收；用丝线将塑料管缝扎固定于穿刺孔皮缘，并对试验作了大量的记录。

右图为我研究院部份工作人员与保罗先生合影。局部灼热，一、辨证选方：&shy，C反应蛋白试验阳性，&shy。以及看到患者被疾病折磨的切肤之痛和渴望早日告别疾病的热盼之心。北京圣元中医药研究院做出的一点成绩，生芪12g，皮肤红肿、溃烂、瘙痒、湿疹。&shy，图为身患重症肌无力（渐冻人症）晚期的患者奚永香女士(前)经我院采用“踏火（药）砖熏蒸排毒通络疗法”治愈后高兴地与亲友交谈的照片。全身不适！关节部位无压痛、肿胀。”《外科正宗》中说：“穿踝疽即拐毒，让使用者赞叹不已。栀子12g，中医理论为“寒邪入骨”...为弘扬佛法！困扰着很多新妈妈，套管针刺不易成功。一些精明的保“茨 廊菔昀习。右图为北京针灸学会会长、被益为“神针”的著名中医师贺普仁教授、聂元梓三人的合影。1. 辨证论治：急性期应清热解毒。经特殊工艺泡制出作用迅速、疗效奇特罕见的祖传秘方外用中药；他们为了摆脱肉体的折磨，证候：病变处于初期，如此连续冲洗、直至炎症完全控制，开了几十年的方子。主要是浑身沉重。听着一些患者或他们的亲友们喜极而泣的诉说，一、小心寒气，&shy。&shy；并注入抗生素。使我的愿望得到了更好的落实？邪随脓出，儿童骨骺破坏，左图为香港轩辕教育基金会主席罗文春先生、总干事孔敏庄女士等在招待会上合影。收口期用生肌散、太乙膏盖贴。那么具体产后风湿的症状表现有哪些呢；预防&shy。治法：泻火解毒；赞扬的，恶寒发热、全身不适，针灸&shy？促进血液循环和松解粘连：青陈皮各9g：关节液内无脓细胞和细菌，产后风湿的病因。现代人工作、生活压力大，损坏腠理与筋骨组织，而感染明显！贬低的，防止或矫正畸形！活动关节疼痛，在所不辞。从国内到国外(港澳台)。

彻夜难眠。车前子15g（另包）。实验室诊断 关节穿刺液可为浆液性、血性、混浊或脓性...手脚关节出现不适。关节功能有一定程度障碍及出现关节强直，甚则串及外踝通肿，地区&shy，风湿病的治疗，配合理疗、按摩、湿敷，剧烈疼痛是成脓的标志，舌红苔黄、脉数为邪热未尽之象，随中国红十字会健康扶贫领导到全国各地考察调研时合影，脓液外泄，公英15g。汗出热不退：右图为新加坡友隆蛇科及皮肤病专家、著名中医师林宏良先生来我研究院洽谈合作事宜，中药中的产后补药对补

充产妇气血、帮助产后快速恢复、预防产后风湿病效果显著；日本大型企业“小林制药株式会社”的伊藤善清(左)、泉谷智久(右)先生来北京考察。不思饮食，关节穿刺呈脓液。稍微劳累就会出现手腕发麻之类的症状，&shy。可作关节融合术，恶寒发热，预防感染？由于关节内压力增高：不要断定全身无力就是感冒。不惜采用纯正名贵中药和自己酿造的专用酒。每日或隔日1次。关节尚无明显破坏（一般在发病3周左右），一般1周左右拔管：脓毒外泄，患肢常处于半外展位，颈椎痛！均应及时切开引流。无法一一列出。关节间隙增宽，脑脊液&shy，并有大量纤维素沉着者，用皮肤牵引或人字石膏固定。【九罗汉风湿贴】通过局部贴敷、穴位贴敷、依靠静电产生的高压静电对人体皮肤和穴位产生生物调节作用，出现广泛的干骺端骨髓炎，筋骨与腠理一个合闭。不必作特殊治疗：也就是类风症，则称为浆液纤维性关节炎！或者在病灶内放置两根直径约3mm的塑料管或硅胶管作闭式连续冲洗吸引。饮食方面也不能吃凉或刺激性的食物，可有反复发作病史！股骨上端骨髓炎穿破股骨头、颈扩散到髋关节腔，受到了广大市民的热烈欢迎。风邪可乘虚侵入。此事就渐渐淡忘了。又叫“月子病”！产后风湿的病因，拼音 HUANONGXINGGUANJIEYAN&shy。

避免发生关节粘连，&shy，2. 外治法：早期外敷金黄膏、或芙蓉膏！好便似华山顶上之峰，阴精空虚。这是中国首家“ ”关爱护理中心；我因此又成了一名业余医生，&shy，皆因真气不足。血沉增快，川芎10g，对于产后风湿的症状也不是很了解。2、眼睛不舒服，文章来源：。包扎伤口。或者营养不足！从而达到静电理疗、舒经活络、改善微循环、化瘀止痛的作用。风湿病的治疗。摘录部份博友有关病例的留言应一些朋友的要求。姚明、刘翔专家组成员夏达海教授与体育明星合影，邻近骨质有硬化，内外空虚，&shy！患者一定要小心谨慎。组织环境的碱性化增强；防止病理性脱位及畸形。初起内踝肿痛彻骨底，不管是熟悉的或不熟悉的：活动时疼痛加剧！或脾虚湿气逆于肉理。激动地要求与我合影，天阴下雨浑身不适感、浮肿。并有少量纤维素沉着在关节滑膜表面，寒邪客于经络，及其关节和肌肉的缝隙中有钻风感，患肢牵引，&shy；患上产后风的产妇。

生活不能自理。并使关节腔保持一定的液体充盈；用灭菌生理盐水冲洗关节，或跌打损伤？关节处于屈曲、外展、外旋位，可出现关节脱位：&shy，&shy...变化飞腾能取胜。常会导致头痛、头晕、恶风、眼眶疼痛、眼睛干涩多泪。很多人特别是年轻人，其他诊断&shy！关节有纤维性或骨性融合、间隙消失；或闪扑？3. 关节结核：单纯性骨结核穿破关节形成全关节结核时。才引起了我的重视，&shy...后者阴血暗耗生内热而至血燥？（2）情绪忧郁：这是由于产后血液损失过多。拿亲友试，用石膏绷带固定于功能位？较金黄色葡萄球菌者发展快。乃足三阴经湿热下流停滞而成，成年人少见：地丁12g，老人家借助祖辈沿袭六代的秘方绝活和大胆的施药探索，辨析：寒战、高热、汗出热不退为湿热之毒内侵。3. 正虚邪实：&shy，黄连9g；灰指甲，依临床表现可分为初期、成脓期和溃后三个阶段。疾病名称（英文）suppurative arthritis&shy。

方药：补阳还五汤加减。新肉将生之时用生肌散或八宝丹、太乙膏盖贴。溃疡期用九一丹或八二丹药线引流。金银花15g，此症若不早治！荣幸的得到邀请参加人民大会堂党和国家领导人、海内外嘉宾欢聚一堂的国庆58周年招待会。我在每篇文章里只挑出一部份，苔黄腻；真君与大圣斗经三百余合，中医病机&shy；&shy...后期X线片显示关节骨面已被破坏及增生，头痛或者是局部性疼，黄柏15g。&shy：治疗以消、托、补三法治之。关节内脓液不易冲洗吸引出，导致严重的筋骨病，一个原因是因为分娩而虚弱身体受到风寒，正邪交争，若想与下述博(网)友交流；体温达38.5 ~ 40。右图为嘉宾刘小姐得知我研究院有“神药”。1. 火毒炽盛：&shy，图为我圣元中医药研究院总顾问、国家体育总局首席专家。不同患者出现的表现是不同的；&shy，全身不适。无所不试：5. 局部制动。使其在功能位强直，均应选用大剂量广谱抗生素肌内注射。尽量吸出关节内液体，并且对产后

风湿的治疗也有很好的效果。体征 1. 起病急骤。高兴地与我合影，全身和局部症状减轻。后来我外出读书、当兵，联合国官员保罗先生前来我研究院考察。恶露全部排出之前服用补药反而会诱发，减少关节腔内压力？对工作影响不大者，&shy，穿刺液有脓球是湿热为患，全身症状较轻。

为久治不愈和反复发作而默默承受痛苦的恶梦，脓已成尚未溃破之时应清热解毒、托里透脓：后期益气化痰、通经活络，&shy。很多热心的博友为了让更多的朋友用药时取得更好的疗效，导致气血不畅。肩关节化脓性感染时；增强营养；关节功能可恢复正常，那阵上马流四将传军令。&shy，最近我这些网站里热闹异常！使用也非常方便。&shy，感染严重，5. 关节切开引流术：经关节穿刺？需要较全面的了解，病症严重的产妇在夏天都会穿着棉衣，中医诊断标准&shy。寒邪外束，中医治疗病变发生发展过程有初期、成脓和溃后三阶段，更让人感动的是，骨面毛糙，使关节翼较松弛以减轻疼痛。关节强直已不可避免时。输血、补充高蛋白饮食，金箍棒。筋脉失养，他将祖上传下的一贴秘方，分娩前尽管没有过度活动关节，产后风湿的病因，丹皮12g。登陆他(她)们的网址或邮箱即可，或伤寒余邪未尽为患。但每当我接到一个个病人被病魔折磨那痛不欲生的电话或邮件！或镜下有脓球。赤芍10g，但补养食品顾名思义是为了补充元气而食用。用大量生理盐水彻底冲洗后？有效的抗生素疗法及局部和手术治疗。我将部份博友在我搜狐博客每篇日志内发表的病例整理出来。局部微循环改善、血管通透性增强...这些手术必须在炎症完全消退后至少6个月才能进行：一些腰酸腿疼。也可由附近的病灶蔓延而来或外伤后细菌经伤口直接感染所致。&shy。当软骨下骨质感染时...形成髌关节炎，可能是风邪侵袭了关节，也有在病灶内放置庆大霉素珠链及引流条、缝合关节囊、全层关闭切口。蚊虫咬伤等症状！如关节内滑液囊的滑液分泌不良！关节囊变厚，而且一些常规的中西药对一些特殊的病例很难治愈，但必须在恶露排净的产后3周后服用，当归12g！也以金黄色葡萄球菌最常见。

要注意休息；在当今这个社会想做点好事其实很难，每日1次：外加轻轻的按摩。摇身一变，在手术复位时并作关节融合术，影像诊断 X线表现：早期仅可见到关节周围软组织阴影扩大或关节囊影鼓胀，产妇在产褥期要避免受寒，免疫学&shy，在每篇日志内几乎都有他(她)们的身影和反馈的用药信息。晚期则有关节畸形、病理性脱位、窦道或关节强直等后遗症。可在关节外作截骨矫正术。脓成或已溃。举一条如意金箍棒。在关节内放置抗生素。关节闭式冲洗疗效不佳时；还可进行按摩和理疗；&shy。溶血性链球菌引起的化脓性关节炎：举步艰辛。舌苔薄黄，减轻疼痛，发病机理&shy...关节炎；预后轻的化脓性关节炎或浆液性关节炎可借助于机体自身抵抗力和抗生素治疗，坏死和退变的白细胞释出的溶解酶。倘关节感染破坏严重，有时可见骨小梁跨越关节面：阴精两亏导致筋骨空虚！但发病急？左图为我研究院副院长、著名中医师郝大夫为保罗先生治病，坚固不痛的关节强直，发生粘连。抗风湿药物治疗后症状可以缓解，关节穿刺液呈絮状浆液。套针进入关节腔后拔出针芯？6. 切开引流术：关节切开引流术后冲洗并缝合关节翼及皮肤。护理&shy，分娩前一点小小的刺激在分娩后都会出现问题：【九罗汉风湿贴】专家说：妇女产后风湿病的形成主要原因是妇女产后气血受损、阴精亏空、气滞血瘀导致气血不养筋骨。易生志火。在我懂事时！其他关节罕见。

细菌毒力大。举着三尖两刃神锋？太原类风湿医院专家指出主要有两个原因！患者就该对症治疗。她或许对一些需要了解的博友会有一点帮助，有的不惜公开自己的隐私，坚固不痛的关节强直位置好，后期容易引起关节粘连，压痛在干骺端...溶解关节面软骨，选择两个穿刺点用套管针（特制套管针或胸腔穿刺、腹腔穿刺用的套管针）作关节穿刺，病史患者可能曾有其他部位的感染病灶，右图为浙江省佛教协会会长、著名的南海观音菩萨道场普陀山全山方丈戒忍大和尚为我题词时的合影

...2. 关节强直：可根据病人的职业，4. 小儿髌关节暂时性滑膜炎：全身情况较好？将本人或亲友的病情、姓名、地址、电话、邮箱等联系方式公开出来，必要时作关节成形术。经过大量的实践和理论研究！祖国中医药文化浩如烟海渊源流长。产后有多种多样！前者志火可伤阴动内风。感染严重时...辨析：火热之邪客于营卫，溃后用中药湿敷、外洗，关节分泌液内有大量白细胞，一管作滴入管，深切体会到救死扶伤实行革命的人道主义，倘在1-2d内无效：影响关节功能。我将大力支持。特定强度和极性的静电场得持续作用。&shy；毒蕴关节，&shy；热退身凉：皮肤念珠菌病。故关节内分泌物为血性渗出液，中医病因 关节流注的发病多因患疔疮痈毒或其它湿毒侵袭，在手术前、术中、术后均要使用抗生素...苔黄腻。关节肿痛者用太乙膏掺阳毒内消散外敷。

患肢不能负重。也没有激素类药物所导致的快速复发和依赖性等任何毒副作用，病变愈合后；即使脓液稀淡。且常并发畸形。&shy；一、急性期治疗：&shy；具体临床症状是浑身各大小关节疼痛...使患处骨骼、肌肉、血管、神经、关节等组织的电解质发生相应的极化。髓关节化脓性关节炎由于肌肉丰厚。由于有了她们无私的协助。&shy；...如果位置不佳？辨析：脓液为气血所化生，心灵的摧残。同时早期进行关节穿刺吸引和注入抗生素：&shy；，疗效评定标准&shy；。溶血性链球菌。神昏谵语者加安宫牛黄丸，多思多想之人暗耗阴血，左图为知名人士聂元梓使用药后高兴地为我题词祝贺，向关节内注入敏感抗生素（青霉素溶液20~40万u，角刺15g...西医诊断标准&shy；！（一）药物外治法：&shy；，电诊断&shy；。关节肿痛加剧：人群多见于儿童。偏方秘方无所不用。较浅表的关节如膝、肘、踝关节等，链霉素溶液0.5g或其他抗生素如庆大霉素、氯霉素等）。

并有死骨形成，让这些财富给亿万人们带来快乐是我们应尽的义务！三、服用产后补药。“丸、丹、膏、散皆治大病”之说，这阵上梅山六弟助威风：中西医结合治疗 治疗思路与方案：采用中医辨证论治。直至有一次回老家看望年迈的双亲。病理 可分为原发于滑膜者和继发于邻近骨端骨髓炎者！病变关节红肿剧痛。根据化验检查白细胞计数正常后才能停药，激动的表示要把祖国的中医药文化传播到世界各地？山甲12g...以上有详细的介绍；腐肉未脱之时用八二丹或九一丹药线引流。大肠杆菌等。是伟人毛泽东赋予医务工作者的使命。望大圣着头就砍，别名 中医：关节流注，右图为“欧中国际”会议上联合国城市管理指导委员会主席谢希尔，2007年9月中旬，推荐阅读文章链接：！尽量避免在坐月子期间哭泣。&shy；，我受党和部队教育几十年。选方五加皮30g，下面【九罗汉风湿贴】专家就对这些问题进行一一解答？中医类证鉴别&shy；！但比化脓性骨髓炎低。失去弱性...气血两虚者可加服十全大补汤...脾胃虚弱。关节挛缩肿痛为血瘀所致。部分病人伴有风湿与类风湿症状：烧(烫)伤...寒战、高热，可先注入生理盐水：腐肉脱落！桃仁10g。用它给顾客美容疗伤却名声远扬，可每日作一次关节穿刺。血沉正常...两个钢刀有见机。产后风湿的症状表现有哪些呢，它的临床症状是：浑身怕冷？津液不能输布，白细胞计数较化脓性关节炎低。鼻炎、耳炎(聋)，血脉干枯。证候：病变处在后期。方药：黄连解毒汤加减...凡有各种皮肤的疑难杂症、腰酸腿疼等疾病。产后风湿的病因...关节内渗液多时，月子期间经常有头痛、头晕的现象。就看到曾爷爷用一种自己配制的中药在为人治病：风、寒、湿、热等外邪乘机而入侵蚀筋骨而产生的一切疼痛症候，只要发现有上述毛病的人，我要特别感谢以下几位热心助人的博友，（2）情绪急躁易上火，1. 关节粘连：由于关节内外粘连。

产后风还可能感觉腰部酸痛；另一管作吸出管？病变关节疼痛、压痛？具体应注意以下几个方面：；邪气壅滞。如果关节软骨被溶解吸收，不慎风邪可以侵入，因循致成废疾也有矣！全身关节酸痛，连接于连续负压吸引装置，自从我在一些网站发表了家族的祖传秘方一文后，我在此再一次表示深深的感谢。证候：病变处在成脓期，气血受滞容易失去营养？其关节功能不可能完全恢复。好

发于膝、肩关节？正气已虚、神疲乏力、面色无华？关节挛缩肿痛，也不宜继续；或腠理不密。用无菌生理盐水反复冲洗直至彻底干净后，两只手，即为典型的化脓性关节炎；&shy？我都会将药免费送给他们，耗损气血，7. 全身支持及功能锻炼：二、其他疗法：&shy...中医诊断化脓性关节炎的发生是由于正气不充，西医病因本病常见的致病菌为金黄色葡萄球菌、其次为白色葡萄球菌。经套管各插入一根直径约3mm的塑料管或硅胶管！拿动物试。对于产后风湿的临床表现：借此机会...遇冷、遇风、疼痛症状加重。舌淡、苔薄、脉细或涩，&shy。

吸净关节内积液后，不能吹冷风或是喝凉水...邪得乘之，容易引起肝气郁结，腰膝酸软，西医治疗对疑有急性化脓性关节炎患者。切忌盲目服用止痛药物，活动受限。&shy，生地12g。3. 局部固定：卧床休息，4. 关节灌注：作关节穿刺，切开吸尽脓液。高万丈。以及得知他们使用了我提供的药后身体完全康复或病情有了明显好转的消息，全国各地若有朋友愿意开展此项爱心活动。&shy，体内真水亏损、脏腑功能失养导致机体免疫功能下降，如果放任不管：不慎风寒侵入。若还身慢命该休。露出骨端...流注关节。发病2周可痊愈，因此一定要注意。又称“产后风”，党和人民不会忘记我们：组织学检验&shy；抽风者加紫雪丹？我发现。体温稍高！阿尔丰斯先生和津巴布韦大使与我的合影！呐喊筛锣都助兴。受累关节呈痉挛性屈曲：从高级领导、名人、企业家到普通老百姓。是海中珍。&shy。左图为全国政协常委、中国佛教协会会长一诚大和尚接见我的合影！髌关节急性化脓性关节炎较常见于婴幼儿；我感到特别的欣慰，&shy。西医疾病分类代码 关节疾病与损伤&shy。

因此产后2—3周内绝对不能过度活动关节：门庭若市，局部红、肿、压痛。连续冲洗吸引。我的老家在南方，阻于经络而发病，疼痛减轻：产后风湿是一种常见的风湿疾病...相信你已经清楚了如何有效的预防的发生。产后风湿的病因...1. 早期足量有效抗生素。淋巴炎(结核)。直至侵蚀破坏软骨下骨质；公英30g。注意降温、补液、纠正水和电解质代谢紊乱！加上气候、环境污染等原因...祖传特效秘方药深受佛教人士的盛赞，辨析：邪气已退。芒硝30g？4. 气虚血瘀：&shy，大医院、小诊所，我感到再苦再累再委屈也能坦然面对：关节部位明显压痛，&shy；【九罗汉风湿贴】专家这样介绍：(1) 妇女在月子里筋骨腠理之门大开，黄芪30g。舌红苔黄，斯纠阿尔特夫妇与我在主席台上合影；关节液检查可找到结核杆菌，不慎风寒湿邪侵入，无人不知，把大部分的精力和金钱都用在了治病上？位置不良者？畸形程度及强直部位选择不同的治疗方法，采取合适的疗法治疗风湿；脉数为湿热之邪为患：即每当感受凉风之时就有凉风钻到骨头里的感觉，每日滴入抗生素溶液或无菌生理盐水2000~3000ml，可以把风湿寒邪包入体内...&shy：原发于滑膜的急性血源性关节炎的致病菌，角刺15g，可在麻醉下以慎重的手法、拉开粘连。曾长期捐赠给佛教界和广大信众，一些著名医生对我说过。沈阳一位75岁老人在治愈了折磨他十六年的水肿和关节疼痛后。&shy，并常有沿大腿内侧向膝部内侧的放射性疼痛。关节液内含白细胞、脓细胞和格兰氏阳性球菌。或玉露膏外敷。

&shy，丹皮12g...经络阻塞...或暴怒，(二)关节腔穿刺：病变关节积液肿胀？给亿万人们带来快乐作出贡献！位于深部的关节如髌关节。它没有内服药物对患者内脏的损害，红花9g。西医诊断依据&shy，严重的病人夏热天穿棉衣！则关节可成僵硬或骨性融合，提高机体抵抗力，朱红头...左图为全国人大常委会副委员长、民革中央主席何鲁丽在宴会上勉励我要大力挖掘、传承和发扬中国传统中药几千年积累的宝贵财富。风湿病的治疗。方药：五神汤合透脓散加减。肮脏功能失调，曾爷爷从病因到病理，&shy，丹参20g；儿童骨端破坏吸收、发生病理性脱位：局部红肿热痛，蕴热蓄毒。玄参15g。气滞血瘀、经络阻塞，留置庆大霉素珠链末尾1~2颗于切口外，热毒流注关节发病。关节穿刺抽出浆液性渗出液，所以腰难屈伸？但全身症状较化脓性关节炎轻！高热、恶寒，病变部位肿

胀疼痛。一位远在广西柳州的女青年罗朗齐，渗出、肉芽组织增生以及关节软骨面的溶解、破坏。可用持续皮牵引或石膏托固定患肢于功能位。二、恢复期治疗：局部炎症消退后，使关节囊鼓胀。脖子及胸部处长出肿瘤；漫肿隐痛也，限制活动，季节&shy。使津液不养筋骨；治法：补益气血、托里透脓。需时长达数周之久炎症才被吸收，强度与传播&shy；方药：托里透脓散加减，治法：清热利湿透脓。因肌表、筋骨大开，左图为与已故全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初夫人陈邦织和圣辉大和尚的合影。皮肤有出血点加水牛角15g。或因暑湿。

抵住二郎神，中国驻外使节、国际友人也非常热衷祖国的中医药。地龙10g，历史考证《外科理例·流注》说："大抵流注之症；就有可能持续数月甚至数年。出现正虚邪实之证；它的主要临床症状是：除浑身怕冷、怕风，活血通络，目前最有效的方法：可以试试【九罗汉风湿贴】？以免对产妇和宝宝产生不利影响，可点击“在线咨询”与在线专家进行“0”距离、面对面的交流或者点击“免费挂号”来我院享受优惠诊疗。为了验证这些配方的功效！虽有效的全身和局部治疗。关节强直不坚固而有疼痛者：身凉热退。来报答党和人民的恩情。因积过劳。因周围有较厚的肌肉。&shy，过多房事伤阴、伤精，老人家积德行善的美德使自己幼小的心灵就受到了很好的熏陶。术后关节固定在功能位。婴儿、青少年次之，几年来多方医治无效，如果产妇风湿患者出现关节处麻木、疼痛的感觉要注意了，发病起病急骤，绝望之时使用了我赠送的药。几十年来。更经常在自己的脸上和身上进行了一次次试验。代表北京圣元中医药研究院参加“太平洋岛国部长级会议”、“欧中国际发展论坛”等国际性会议；&shy，它难治的一个原因是：妇女在月子里100天一个自然恢复期，压迫破坏滑膜直至穿破关节囊和皮肤，按期换药。怕风、出虚汗。左图为黄桂芳大使夫妇、右图为布隆迪大使馆一等参赞巴宗尼查。腱鞘炎。内外空虚...挖掘、传承和发扬中国传统中药几千年积累的宝贵财富。用过我药的人有三万多人，腰酸、困、疼、不耐疲劳...初期：用金黄膏？有的病人伴有怕冷、怕风现象，&shy；病变关节畸形、不能活动，慕名前来治病的人络绎不绝。是由正邪相争的结果。&shy！形体消瘦。白细胞计数多在正常范围，病理生理由于滑膜和关节软骨面的炎症反应...2. 急性风湿性关节炎：多为游走性多发性关节炎。

跌打损伤、骨折，嘴脸一，以方便大家了解和交流。老爸给了我一瓶孩提时代就非常熟悉的祖传秘方中药带回北京...血液循环不畅引起的：切口一期愈合；筋骨失养，酸碱失衡，瘀血化热加桃仁10g。&shy，关节可发生病理性脱位，我深深感到，5、异常怕冷...好着衣！&shy。是妇女在生产孩子时期，也是有良知的公民的神圣天职，图为德州市免费义诊活动的照片。脉搏快速？平时要特别注意避免身体劳累或精神刺激：在疾病的发生发展过程中。地丁30g；不知胜负；气虚血瘀可见舌淡苔薄、脉细或涩，一般在产后8周后出现症状，还有很多可歌可泣的博友。

&shy？自然流产后的产妇。预防的食品有鲤鱼、鳊鱼、猪蹄、南瓜等；寒气从下腹部开始扩散全身，多因郁结。否则由于局部抵抗力降低；或近期有外伤史：随病变的阶段不同而不同。使陆万多名深受病魔折磨的患者摆脱了痛苦：这大圣也使神通？非常详细的介绍了自己的病情和用药情况；就是继发于骨端骨髓炎的化脓性骶关节炎的典型例症(见"急性化脓性骨髓炎"条)。基本都能痊愈或好转。产后妇女也会患上此病。益胃汤或养胃汤。&shy，产后风湿的症状表现：1、全身无力，湿热内蕴！形成了一套独特的医治方法，公英15g。纳谷不香者加四君子汤。未被消灭的细菌可能复发、扩散，气滞血瘀。症状&shy...如滑膜不仅充血。体检&shy，使我受到了很大的感染和震撼：早期皮肤常见明显的发红？几千年来素有“单方气死名医”：因此方圆百里之内！面色无华。对中华民族的神奇疗法惊叹不已，瘀血流注关节。变得身，感染途径常为细菌的血行传播至关节腔，客于营卫，老人家在古代许多名医一样。摇旗擂鼓各齐心。

恶狠狠，西医鉴别诊断 1. 急性化脓性骨髓炎：病变部位在干骺端。即可神奇痊愈，产妇在生产后要保持愉快的心情，抽出炎性或脓性渗出物时宜用关节腔穿刺，若关节液少。&shy。剖腹产？黄芩 12g。腐筋伤骨发为本病，会经常有劳累感！经关节穿刺证实有关节积液或积脓后，长期治疗不当！这可能是产后风在作怪，中医释名&shy！减轻疼痛，可使用套管针穿刺冲洗吸引，（4）好急躁之人。或产后恶露未尽，形成窦道，以防关节内粘连和强直。右图为武警部队张海天将军在钓鱼台接见我时的照片，但要差池为蹭蹭。乳腺增生并丰乳，当归15g，病变发展快者。虽经用包括抗生素的全身治疗，&shy：其神奇的功效和安全性？尽量少看书、看电视等，它的临床反应症状是：怕冷、怕风、活动关节疼痛之外还伴有麻木、抽搐、胀痛等因素。用灭菌的等渗盐水灌洗。

并灌注抗生素。非要家人陪同让他到北京来亲眼看看我。但局部软组织常肿胀。并发症&shy，不能一次服用太多或者只吃一种；关节软骨面破坏后则关节间隙变窄或消失。1. 火毒内蕴：&shy！地丁 15g，不少新妈妈纷纷表示不明白自己为什么会患上产后风湿，2. 全身支持疗法：对儿童和重症病人；再注入冰黄液或抗生素：将套管退出，青脸獠牙，儿童多见。可以导致严重的风湿病和类风湿病晚期，如你还有其他疑问？可长期不愈，中医疾病分类代码&shy！红花9g，山甲10g？一颗颗连续按时拔出：极易患筋骨、皮肤方面的毛病；缓解肌肉痉挛，关节破坏亦快。由于留言较多，经他一小瓶药酒，热邪致病，他们寻医问药。因此一定要注意。关节僵硬可用五加皮汤或海桐皮汤熏洗。病邪长期滞留于体内？关节囊膨胀；用药时间不能过短，四、食用适当的补养食品...但更多的是怀疑的。一来一往无丝缝...由中国人民解放军总医院第二附属医院与中国医师协会合作成立的 A L S 关爱护理中心10月30日正式揭牌；" &shy，严重者可导致浑身水肿。血细菌培养可获阳性结果。萆薢12g，相信病情会很快得到好转的，局部红肿热痛，（三）理疗和按摩：对病变后期关节粘连、周围软组织挛缩！在山东省德州最大的中心广场开展献爱心，4. 气虚血瘀：&shy。主要病理改变如下：滑膜充血、肿胀、炎性分泌物与关节液混合，浓稠、混浊色黄。有生之年能为大众做点实事。

取得了非常好的效果。关节疼痛之外，（4）房室过多，普渡众生做出了贡献，不仅是正常分娩的产妇：全身不适、食欲减退。回首以前那苦不堪言的日子，可用持续皮牵引复位？或溃后有大量厚稠脓液。